



하프렙[®]산

대장내시경 검사 안내문

정확한 대장내시경 검사를 위해 아래와 같은
주의사항을 꼭! 지켜 주셔야 합니다.

______ 님의 검사 시간은
____ 월 ____ 일 ____ 시 ____ 분입니다.

복용법

● 하프렙 1회 복용법

A제 1포와 B제 1포를 조제용기에 넣고 찬물을
표시선(500ml)까지 붓고 잘 흔들어 녹여줍니다.




● 복용방법

1차 복용 ▶

검사 전날

오후 6시
복용



2차 복용 ▶

검사 당일

오전 4시
복용



복용시 주의사항

- ① 대장약을 드시면 설사를 하게 됩니다.(구토나 이상증상 시 약 복용을 중단 하십시오.)
- ② 아스피린제제, 항혈소판 제제(크레인, 클리델, 와파린, 플라빅스, 안플라그)를 복용중인 분은
주치의와 상의하십시오.
당뇨약(인슐린 주사 포함)을 복용중인 분은 검사전날, 검사당일에는 드시지 마십시오.
고혈압 약을 복용중이신 분은 검사당일 아침 5시에 드십시오.
- ③ 처방받으신 전처치제(수클리어산)의 안내받으신 복용량을 반드시 섭취하셔야만 정확한 검사가 가능합니다.
- ④ 생리중이거나 임신가능성이 있으신 분은 약을 드시지 마십시오.
- ⑤ 손톱, 발톱 매니큐어 또는 젤네일은 반드시 제거하여 주십시오.(시계, 반지, 팔찌, 귀걸이, 목걸이 착용 금지)



Kwangdong 광동병원



TEL : 02-2222-4888

하프렙산 대장내시경 장정결제 복약 안내문

대장내시경 전 주의해야 할 음식

검사 3일 전부터 ~ 2일 전까지

피할 음식

잡곡밥, 검은쌀, 콩나물밥, 현미밥, 깨죽, 녹두죽, 잣죽, 고춧가루, 참기름, 들기름 등...



배추김치, 열무김치, 파김치, 얼갈이, 우거지, 콩나물, 고사리, 도라지, 미나리, 미역, 김, 설령탕, 곰탕, 삼겹살, 고구마, 사과



씨 있는 과일 (수박, 참외, 딸기, 포도, 토마토, 키위, 메론 등) 고추씨, 옥수수, 견과류 (땅콩, 잣, 호두)



드릴 수 있는 음식

흰쌀밥, 흰죽만 가능



계란류, 두부류, 목, 생선류, 국물류, 빵종류, 음료류(탄산 음료, 맑은 주스, 커피, 녹차 등), 감자, 바나나



검사 전날

검사 전날 아침, 점심은 반드시 반찬없이 맑은 유동식 또는 미음, 흰죽, 흰밥으로 섭취하십시오.
(저녁은 금식하세요)



대장내시경 검사 전 자가진단 (변 색깔을 비교해보세요)

정확한 검사를 위해서는
장을 깨끗이 비우는 것이
매우 중요합니다.



어두운
갈색
(준비 전)

갈색
(준비 전)

어두운
오렌지색
(준비 전)

연한
오렌지색
(준비 직전)

맑은 노란색
(소변색)
준비된 상태